

GAZ ÖLÇÜM DESTEK PERSONELİ BAŞVURULARI

Gaz ölçüm destek personeli olmak isteyen kişiler Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden izin alarak seminer vermek için yetki almış kurum/kuruluşlara seminere katılmak için başvuruda bulunmalıdır.

Gaz ölçüm destek personeli adaylarına yönelik seminere, aşağıda belirtilen yeterlikteki kişiler katılabilir:

Gaz ölçüm destek personeli adaylarına yönelik seminere aşağıda belirtilen yeterlilikteki kişiler katılabilir:

- a) İş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip olanlar,
- b) Gemi inşa, gemi makineleri işletme, deniz ulaştırma işletme, deniz ve liman işletmeciliği, iş sağlığı ve güvenliği ile yangın veya kimya alanlarında eğitim veren meslek yüksek okulundan mezun ve tesiste veya gemide en az 2 yıl süreyle çalışmış olanlar.

Gaz Ölçüm Destek Personeli Seminar Katılım Sertifikası

Yapılan seminer çalışmasından sonra seminer programın en az %80'ine katılan katılımcılara semineri düzenleyen kurum/kuruluş tarafından seminer katılım sertifikası düzenler.

Seminer katılım sertifikasında seminer izninin tarih ve sayısı, seminer tarih aralığı, semineri düzenleyen kuruluş, sertifikanın düzenlendiği tarih, katılımcının adı soyadı, kimlik numarası ve katılımcı sertifikasını onaylayan kişinin unvan ve imzası yer alır.

Gaz Ölçüm Destek Personeli Sınavı Başvurusu

Gaz ölçüm uzmanı sınavı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

Sınav ücreti ve sınavla ilgili diğer bilgiler, sınav tarihinden en az 30 gün önce Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden (www.tkygm.gov.tr) ilan edilir.

Gaz ölçüm destek personeli semineri katılım sertifikasına sahip kişiler sınav gününden en az 15 gün önce Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'ne ulaşmış olacak şekilde aşağıdaki belgelerle şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta ile sınav müracaatlarını yaparlar:

- Gaz ölçüm destek personeli sınavı başvuru formu.
- Sınav tarihinden önceki 1 yıl içinde seminere katıldığını belirtir gaz ölçüm destek personeli semineri katılım sertifikasının kopyası. *(Geçerli yetki belgesi bulunan veya belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 3 ay içerisinde gaz ölçüm destek personeli sınavına başvuran gaz ölçüm destek personellerinin seminer katılım belgesi sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Sınava giriş için başvuru formu ve sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuzun sunulması gerekir)*
- Mezuniyet belgesinin kopyası.
- Seminere katılım şartlarını taşıdığını gösteren belgelerin kopyası.
- İlk defa gaz ölçüm destek personeli olarak yetkilendirilecek kişiler için iş tecrübesini gösterir ilgili firmadan alınmış yazı veya çalışma süresini gösteren resmî belge.
- odemeler.uab.gov.tr ödeme sisteminde e-Devlet Kapısı üzerinden sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

Gaz ölçüm destek personeli sınavı

Sınava katılımı uygun görülen adayların isim listesi sınav tarihinden en az 5 gün önce Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden (www.tkygm.gov.tr) ilan edilir.

Adaylar, ilan edilen sınav günü başlama saatinden en az 30 dakika önce sınav yerinde resmî kimlik belgeleri ile hazır bulunmak zorundadırlar.

Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.

Sınav çoktan seçmeli test usulüyle yapılır, sınav sonucunda yüz üzerinden en az yetmiş puan alan kişiler başarılı sayılır.

Sınav sonucunda başarılı olan adayların listesi sınav tarihinden itibaren 15 gün içerisinde www.tkygm.gov.tr internet sitesinden ilan edilir.

Gaz ölçüm destek personeli sınavı sonucuna itiraz

Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasını müteakip 10 iş günü içinde Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak yapılır. İtirazlar, Genel Müdürlük tarafından en az üç kişiden oluşturulan komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

Sınava katılmayanların ve sınavlarında başarısız olan adaylar

Sınava katılmayanların ve sınavlarında başarısız olan adayların, sonraki 2 sınav başvurusunda önceki başvuruda sunduğu seminer katılım sertifikası geçerli kabul edilir. Başarısız olduğu sınavdan itibaren 2 yıl süreyle Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek bir sınava katılım sağlamayan adaylar ile sonraki iki sınavda başarılı olamayan adayların tekrar gaz ölçüm destek personeli seminerine katılımı gereklidir.

Gaz ölçüm destek personeli yetki belgesinin geçerliliği

Gaz ölçüm uzmanı yetki belgesinin geçerlilik süresi belge düzenleme tarihinden itibaren 5 yıldır.

Gaz ölçüm destek personeli yetkilendirilmesi

Sınavda başarılı olan adayların Gaz Ölçüm Destek Personeli Yetki Belgesi alabilmek için aşağıdaki belgeler ile şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'ne başvurması gerekmektedir.

1-Gaz ölçüm destek personeli yetki belgesi başvuru formu

2-Yetki belgesi ücretinin odemeler.uab.gov.tr ödeme sisteminde e-Devlet Kapısı üzerinden yatırıldığına dair makbuzu

Başvurusu uygun olan adaylara Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından Gaz Ölçüm Destek Personeli Yetki Belgesi düzenlenir. Düzenlenen yetki belgeleri Gaz Ölçüm Destek Personeli Yetki Belgesi başvuru dokümanındaki adresine gönderilir veya şahsen teslim alınabilir.

Gaz ölçüm destek personeli yetki belgesinin yenilenmesi

Belge geçerlilik süresi içerisinde yılda 20'den az olmamak üzere en az 100 adet periyodik gaz ölçüm takip ve kontrol formu düzenleyen gaz ölçüm destek personeline, sınavsız şekilde yeniden 5 yıllık yetki belgesi düzenlenir. Bu şekilde yapılacak başvurular belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en geç 3 ay içinde yapılmak zorundadır. Bu şartları tamamlamadığı halde belgesini yenilemek isteyen gaz ölçüm destek personelinin yeniden sınava girmesi mecburidir.

Periyodik gaz ölçüm takip ve kontrol formlarını sunarak yetkisinin yenilenmesini isteyen gaz ölçüm uzmanlarına, yetki belgesi ücretinin odemeler.uab.gov.tr ödeme sisteminde

e-Devlet Kapısı üzerinden yatırıldığına dair makbuz ile Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'ne şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla müracaatları sonucu, Genel Müdürlük tarafından yeniden beş yıllık yetki belgesi düzenlenir.