

GAZ ÖLÇÜM UZMANI BAŞVURULARI

Gaz ölçüm uzmanı olmak isteyen kişiler Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden izin alarak seminer vermek için yetki almış kurum/kuruluşlara seminere katılmak için başvuruda bulunmalıdır.

Gaz ölçüm uzmanı adaylarına yönelik seminere, aşağıda belirtilen yeterlikteki kişiler katılabilir:

- Üniversitelerin lisans düzeyinde öğretim veren mühendislik veya fen fakültelerinden mezun ve en az 2 yıl tersane veya gemide çalışmış veya en az 1 yıl bakım, onarım veya gemi söküm tesisinde çalışmış olan kimya mühendisleri, kimyagerler, makine mühendisleri.
- Gemi Mühendisleri Odasına kayıt şartlarını taşıyan mühendisler.
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odasına kayıt şartlarını taşıyan mühendisler.
- A veya B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az 2 yıl tesiste çalışmış olanlar.

Gaz Ölçüm Uzmanı Seminer Katılım Sertifikası

Yapılan seminer çalışmasından sonra seminer programın en az %80'ine katılan katılımcılara semineri düzenleyen kurum/kuruluş tarafından seminer katılım sertifikası düzenlenir.

Seminer katılım sertifikasında; seminer izninin tarih ve sayısı, seminer tarih aralığı, semineri düzenleyen kuruluş, sertifikanın düzenlendiği tarih, katılımcının adı soyadı, kimlik numarası ve katılımcı sertifikasını onaylayan kişinin unvan ve imzası yer alır.

Gaz Ölçüm Uzmanı Sınavı Başvurusu

Gaz ölçüm uzmanı sınavı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

Sınav ücreti ve sınavla ilgili diğer bilgiler, sınav tarihinden en az 30 gün önce Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden (www.tkygm.gov.tr) ilan edilir.

Gaz ölçüm uzmanı semineri katılım sertifikasına sahip kişiler sınav gününden en az 15 gün önce Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'ne ulaşmış olacak şekilde aşağıdaki belgelerle şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta ile sınav müracaatlarını yaparlar:

- Gaz ölçüm uzmanı sınavı başvuru formu. (Form 1 Örneği)
- Sınav tarihinden önceki 1 yıl içinde seminere katıldığını belirtir gaz ölçüm uzmanlığı semineri katılım sertifikasının kopyası. *(Geçerli yetki belgesi bulunan veya belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 3 ay içerisinde gaz ölçüm uzmanı sınavına başvuran gaz ölçüm uzmanlarının seminer katılım belgesi sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Sınava giriş için başvuru formu ve sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuzun sunulması gerekir.)*
- Mezuniyet belgesinin kopyası.
- İlgili Odaya kayıt şartlarını ispatlayan oda kimlik fotokopisi/oda sicili numarası veya Odaya kayıt hakkının bulunduğu meslek odası Yönetmeliği ilgili maddesinin refere edilmesi gerekmektedir.
- İlk defa gaz ölçüm uzmanı olarak yetkilendirilecek kimya mühendisleri, kimyagerler, makine mühendisleri için iş tecrübesini gösterir ilgili firmadan alınmış yazı veya çalışma süresini gösteren resmî belge.

- odemeler.uab.gov.tr ödeme sisteminde e-Devlet Kapısı üzerinden sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

Gaz Ölçüm Uzmanı Sınavı

Sınava katılımı uygun görülen adayların isim listesi sınav tarihinden en az 5 gün önce Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde (www.tkygm.gov.tr) ilan edilir.

Adaylar ilan edilen sınav gününde sınavın başlama saatinden en az 30 dakika önce sınav yerinde resmî kimlik belgeleri ile hazır bulunmak zorundadırlar.

Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.

Sınav çoktan seçmeli test usulüyle yapılır, sınav sonucunda yüz üzerinden en az **70 puan** alan kişiler başarılı sayılır.

Sınav sonucunda başarılı olan adayların listesi sınav tarihinden itibaren 15 gün içerisinde www.tkygm.gov.tr internet sitesinde ilan edilir.

Gaz Ölçüm Uzmanı Sınavı Sonucuna İtiraz

Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasını müteakip 10 iş günü içinde Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak yapılır. İtirazlar, Genel Müdürlük tarafından en az üç kişiden oluşturulan komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

Sınava katılmayanların ve sınavlarında başarısız olan adaylar

Sınava katılmayanların ve sınavlarında başarısız olan adayların, sonraki 2 sınav başvurusunda önceki başvuruda sunduğu seminer katılım sertifikası geçerli kabul edilir. Başarısız olduğu sınavdan itibaren 2 yıl süreyle Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek bir sınava katılım sağlamayan adaylar ile sonraki iki sınavda başarılı olamayan adayların tekrar gaz ölçüm uzmanı seminerine katılımı gereklidir.

Gaz ölçüm uzmanı yetki belgesinin geçerliliği

Gaz ölçüm uzmanı yetki belgesinin geçerlilik süresi belge düzenleme tarihinden itibaren 5 yıldır.

Gaz ölçüm uzmanlarının yetkilendirilmesi

Sınavda başarılı olan adayların Gaz ölçüm uzmanı yetki belgesi alabilmesi için aşağıdaki belgeler ile şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'ne başvurması gerekmektedir.

- Gaz ölçüm uzmanı yetki belgesi başvuru formu. (Form 2 Örneği)
- Yetki belgesi ücretinin odemeler.uab.gov.tr ödeme sisteminde e-Devlet Kapısı üzerinden yatırıldığına dair makbuzu.

Başvurusu uygun olan adaylara Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından Gaz Ölçüm Uzmanı Yetki Belgesi düzenlenir. Düzenlenen yetki belgeleri gaz ölçüm uzmanının başvuru dokümanındaki adresine gönderilir veya şahsen teslim alınabilir.

Gaz ölçüm uzmanı yetki belgesinin yenilenmesi

Belge geçerlilik süresi içerisinde yılda 20'den az olmamak üzere en az 100 adet gazdan arındırma belgesi düzenleyen gaz ölçüm uzmanlarına sınavsız şekilde yeniden beş yıllık yetki belgesi düzenlenir. Bu şekilde yapılacak başvurular belge geçerlilik süresinin bitiminden

itibaren en ge 3 ay iinde yapılmak zorundadır. Bu řartları tamamlamadığı halde belgesini yenilemek isteyen gaz ölçüm uzmanlarının yeniden sınava girmesi mecburidir.

Gazdan arındırma belgelerini sunarak yetkisinin yenilenmesini isteyen gaz ölçüm uzmanlarına, yetki belgesi ücretinin odemeler.uab.gov.tr ödeme sisteminde e-Devlet Kapısı üzerinden yatırıldığına dair makbuz ile Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'ne şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla müracaatları sonucunda geçerlilik süresi beş yıl olan yetki belgesi yeniden düzenlenir.