

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında Usul ve Esaslar

Tanımlar

Madde 1 - Aksi belirtilmedikçe bu usul ve esaslarda yer alan;

AYGM: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünü,

Bölge Müdürlüğü: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü,

ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,

TKYGM: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,

İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

İnceleme Ücreti: Onaylanmak üzere sunulan değerlendirme/klas kuruluşu raporunun uygunluğuna ilişkin olarak yapılacak değerlendirme amacıyla İdarenin Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılacak ücreti,

Kabul Edilmiş Kuruluşlar: Klas kuruluşu dışında, AYGM'ye daha önce proje onaylatma işlemi yapmış gerçek veya tüzel kişiler kabul edilmiş kuruluş sayılacaktır. Bu tür bir işlem yapmamış gerçek veya tüzel kişilerin hazırladıkları raporlarda, bünyesinde inşaat mühendisliği bölümü bulunan üniversitelerin onayının bulunması şartı aranır.

Klas Kuruluşu Raporu: Boru hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan kıyı tesislerinde şamandıra, tonoz, zincir ve bağlama ekipmanlarının uygunluğuna ve yanaşacak gemi boyutuna ilişkin olarak İdare tarafından yetkilendirilmiş klas kuruluşu tarafından onaylanan ve AYGM tarafından uygun görülmüş raporu,

Değerlendirme Raporu: Uygulama projesi bulunmayan mevcut tesislerde; Kabul Edilmiş Kuruluşlarca hazırlanan, yapının halihazır durumunu içeren vaziyet planı ve tesisin maruz kalacağı yüklere karşı yapının bugünkü durumu ile dayanımına ilişkin gerekli inceleme, araştırma, hesaplama, yerinde yükleme deneyleri ile hangi tip ve tonajdaki geminin, kıçtan kara dahil olmak üzere hangi şartlarda yanaşabileceğine ilişkin hesap raporunu da kapsayacak, AYGM tarafından da uygun görülmüş raporu,

Vaziyet Planı: Onaylı Uygulama Projesi bulunan veya bulunmayan tesislerin revizyon veya mevcut tesis onay talepleri için sunulacak olan; üzerinde onaylı uygulama imar planına uyumlu tesis koordinat bilgilerinin, tesis altyapı kotları ile mevcut batimetri veya tarama değerlerinin, varsa geçmiş tarihlerde yapılmış olan proje onaylarını ifade eden alanların tanımlandığı planı,

Yönetmelik: Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

Onaylı Uygulama Projesi Bulunan Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonu

Madde 2 - Onaylı uygulama projesi bulunan ve proje revizyonu yapılacak olan kıyı tesisleri için; Proje revizyonu talepleri doğrultusunda Kabul Edilmiş Kuruluşlarca hazırlanan revize uygulama projeleri, inceleme ücretine ilişkin belge ile birlikte onaylanmak üzere ilgili Bölge Müdürlüğüne verilir. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonrası uygun bulunması halinde söz konusu projeler imzalanarak, görüşleri ile birlikte AYGM'ye sunulur. AYGM tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun bulunan proje revizyonları onaylanır. Kıyı Yapıları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları uyarınca, onaylı proje revizyonlarında yer alan;

a) Gemi yanaştırılacak yapıların statik hesapları yapılırken, yapının maksimum dayanımı hesaplanarak yapının güvenle hizmet verebileceği maksimum Deplasman Tonajı,

b) Yanaşma yapılacak yanaşma yeri uzunluğu ve su derinliği hususları tespit edilerek AYGM tarafından, TKYGM'ye bildirilir.

Yönetmeliğin yayımlandığı 18.02.2007 tarihinden önce inşa edilmiş kıyı tesisleri, proje revizyonu taleplerinde revize uygulama projelerine ilave olarak değerlendirme/klas kuruluşu raporunu da AYGM'ye sunmak zorundadır.

Ön izin/kullanma izni, ÇED Raporu ve uygulama imar planında, onaya konu kıyı tesisleri ile ilgili bir sınırlama ve/veya uyumsuzluk olması durumunda öncelikle bu sınırlama veya uyumsuzluk ile ilgili gerekli değişikliğin yapılması zorunludur. Yapının güvenle hizmet verebileceği maksimum gemi tonajı belirlenirken hesaplamalarda öngörülen batimetri değeri, deniz dibi taraması için izin anlamına gelmez.

Onaylı Uygulama Projesi Bulunmayan Mevcut Kıyı Tesisleri

Madde 3 - Onaylı uygulama projesi bulunmayan mevcut kıyı tesisleri için; Kabul Edilmiş Kuruluşlarca hazırlanan vaziyet planı, değerlendirme raporu veya klas kuruluşlarınca hazırlanan klas kuruluşu raporu ve inceleme ücretine ilişkin belge ile birlikte onaylanmak üzere ilgili Bölge Müdürlüğüne verilir. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonrası uygun bulunması halinde söz konusu projeler imzalanarak, görüşleri ile birlikte AYGM'ye sunulur.

Ön izin/kullanma izni bulunan ancak ÇED Raporu ve/veya uygulama imar planı bulunmayan kıyı tesislerinde; mevcut gemi trafiği ve tesiste yürütülmekte olan tahmil-tahliye işlemlerinin aksamamasını teminen, hazırlanan değerlendirme/klas kuruluşu raporu AYGM tarafından incelenir. Bu inceleme sonucunda; Kıyı Yapıları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları uyarınca uygun bulunan değerlendirme/klas kuruluşu raporunda yer alan;

a) Gemi yanaştırılacak yapıların statik hesapları yapılırken, yapının maksimum dayanımı hesaplanarak yapının güvenle hizmet verebileceği maksimum Deplasman Tonajı,

b) Yanaşma yapılacak yapının yanaşma yeri uzunluğu ve su derinliği, hususları tespit edilerek AYGM tarafından, TKYGM'ye bildirilir. Ancak bu durum vaziyet planı veya uygulama projesi onayı anlamına gelmez. ÇED Raporu ve uygulama imar planı onayı sürecinin tamamlanmasına müteakip vaziyet planı onay işlemi AYGM tarafından gerçekleştirilir,

Bu usul ve esaslar kapsamında onaya sunulan projede; tesisin mevcut fiziki koşullarına göre yanaşabilecek gemi özellikleri ile planlanan tevsi, güçlendirme ve/veya tarama çalışması sonrasında öngörülen gemi özellikleri ayrı ayrı belirlenir.

Ön izin/kullanma izni, ÇED ve uygulama imar planında kıyı tesisleri ile ilgili bir sınırlama ve/veya uyumsuzluk olması durumunda öncelikle bu sınırlama veya uyumsuzluk ile ilgili gerekli değişikliğin yapılması zorunludur.

Bu usul ve esaslar kapsamında başvuru yapmış olan tesislerin geçici işletme izni talepleri, TKYGM tarafından yönetmelik çerçevesinde değerlendirilir.

Süreler

Madde 4 - Kıyı tesislerinin, bu usul ve esaslar kapsamında değerlendirme/klas kuruluşu raporu ve proje revizyonları ile ilgili müracaatları bu konuda yeni bir mevzuat düzenlemesi yapıncaya kadar AYGM tarafından yürütülür.

Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemelerde, yanaşacak gemilerin manevra emniyetine ilişkin olarak, ilgili Bölge Liman Başkanlığı/Liman Başkanlığı ile gerekli koordinasyon sağlanır.

Gemi Yanaştırma İşlemleri

Madde 5 - (1) Boru hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan kıyı tesisleri hariç tüm kıyı tesislerinde;

a) Bu usul ve esaslar kapsamında yapılacak proje revizyonu ve değerlendirme/klas kuruluşu raporu ile ilgili işlemler tamamlanıncaya kadar, gemi yanaştırılması işlemi; seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğine ilişkin bütün sorumluluk kıyı tesisi işleticisinde olmak kaydıyla, Limanlar Yönetmeliği kapsamında yapılır. Kıyı tesislerinde hasarlı kısım olması halinde bu kısımlar uygulama dışındadır.

b) Bu usul ve esaslar kapsamında; kıyı tesislerine yanaştırılacak gemiler ile ilgili uygulamada, Madde 2 ve 3'te belirtilen raporlar ve görüşler dikkate alınır.

c) TKYGM tarafından gerekli görülmesi halinde, onaylı uygulama projesi veya vaziyet planı veya değerlendirme raporunda belirtilen tonajdaki gemilerin emniyetli yanaşım ayrılabilmesine yönelik gemi manevra simülasyonu raporu gibi çalışma istenebilir.

Şamandıra Sistemleri

Madde 6 - (1) Boru hattı ve Şamandıra sistemlerinden oluşan kıyı tesislerinde; bu usul ve esaslar kapsamında yapılacak proje revizyonu ve değerlendirme/klas kuruluşu raporu ile ilgili işlemler tamamlanıncaya kadar, boru hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan kıyı tesislerinde gemi yanaştırılması ile ilgili uygulamada sadece draft kriteri dikkate alınacak olup, tam yüklü deplasmanda omurga altı su derinliği (Under Keel Clearance) bir metreden az olamaz.

İnceleme Ücreti

Madde 7 - (1) AYGM tarafından onaylı uygulama projesi bulunan kıyı tesislerinin proje revizyonları için yapılacak onay işlemlerine esas inceleme ücretleri;

a) Yük elleçlemesi ve yolcu indirip bindirme (Kabotaj dışı sefer yapılan araç taşımacılığı dahil) yapılan kıyı tesisleri için 60.000 TL,

b) Yat limanları, yat yanaşım yerleri ile boru hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan tesisler için 40.000 TL,

c) Kabotajda, yalnızca yolcu ve araç taşımacılığı amacıyla kullanılan kıyı tesisleri için 20.000 TL

olarak belirlenmiştir.

(2) Onaylı uygulama projesi bulunmayan mevcut kıyı tesisi vaziyet planı onayları için 1. maddede yer alan ücretlerin iki katı ücret alınır.

(3) Şehir içi taşımacılıkta belediyeler ve diğer kamu iştirakleri tarafından işletilen kıyı tesislerinden her bir tesis için bu ücret %50 oranında indirimli olarak alınır.

(4) Bu usul ve esaslar kapsamında yapılacak proje revizyonu ve değerlendirme/klas kuruluşu raporu ile ilgili işlemlerin olumsuz sonuçlanması durumunda yatırılan inceleme ücretleri iade edilmez.

(5) İlgili Bölge Müdürlükleri veya AYGM tarafından yapılan incelemelerde eksiklik bulunması halinde yapılacak her incelemede ücret alınır.

Diğer Tesisler

Madde 8 - (1) Yönetmeliğin kapsamı dışında kalan, imalata yönelik gemi inşa ve bakım onarım hizmeti gören kıyı tesislerine yönelik AYGM tarafından yapılacak uygulama projesi onayı işlemlerinde yedinci maddenin birinci fıkrası kapsamında;

Tersaneler için: (a) bendinde,
Tekne imal yerleri için; (b) bendinde, Çekerek yerleri için; (c) bendinde belirtilen miktarda
inceleme ücreti alınır. Ayrıca yedinci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları hükümleri bu
tesislere de uygulanır.

Mevcut Uygulamaya İlişkin Hükümler

Madde 9 - (1) 2021/3 sayılı Genelge kapsamında bu usul ve esasların yayımlandığı tarihe kadar
başvuru yapanlardan, işlemleri sonuçlanmayan başvurular, iş bu usul ve esaslar kapsamında
değerlendirilir.

Yürürlük

Madde 10 - Bu usul ve esaslar imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 - Bu usul ve esaslar İdare tarafından yürütülür.